Lien Video Youtube – RDV Avicole

PECKStone

https://www.youtube.com/watch?v=13kSEeDFY4c

https://www.youtube.com/watch?v=PNItdiYdu6Q

https://www.youtube.com/watch?v=XjXprEogP8A

Enrichir leur monde

Promouvoir un comportement naturel de picage. Améliorer la santé des animaux.



PECKStone™

Changer l'ordre de picorer

PROTEKTA®

Comportement agressif de picage: Un problème de santé et économique assez commun

Les nouveaux systèmes de logement peuvent augmenter le picage des plumes, les risques de blessures et de mortalité[1,2]

- 55 à 80% des producteurs rapportent des signes de picage des plumes
- La prévention est idéale
- Important d'intervenir immédiatement pour éviter d'autres dommages



"Ainsi, la principale stratégie pour empêcher le picage des plumes et le cannibalisme est de fournir un substrat adéquat tout au long de la vie, dès le début de la période d'élevage." [3]

L'enrichissement de l'environnement peut aider:

- Satisfaire le désir extrêmement fort des oiseaux de chercher de la nourriture, de gratter et de picorer.
- Réduire au minimum les comportements indésirables et nuisibles, y compris l'agression, les plumes picorées et le cannibalisme.
- Améliorer la santé des animaux.

Les organisations avicoles nationales et mondiales se concentrent de plus en plus sur le bien-être et l'enrichissement des animaux.



Références:

1. Lay DC Jr., Fulton RM, Hester PY, et al. Hen welfare in different housing systems. *Poult Sci.* 2011;90:278-294.
2. Weeks CA, Nicol CJ. Behavioural needs, priorities and preferences of laying hens. *Worlds Poult Sci J.* 2006;62:296-307.
3. Blokhuis HJ, Wiepkema PR. Studies of feather pecking in poultry. *Vet Q.* 1998 Jan;20(1):6-9.

Présentation du nouveau PECKStone™, de Vilofoss®

Un outil d'enrichissement unique spécialement conçu pour prévenir et réduire les comportements de picage anormaux

- Redirige les comportements agressifs de picage
- Soutient l'usure naturelle du bec (avec ou sans coupe du bec)
- Durable mais destructible - Une cible intéressante à picorer
- Naturel et biologique
- Facile et pratique pour toute opération sans cage
- Améliorer la santé des animaux

#1 à l'Europe



Maintenant disponible aux États-Unis et au Canada!

PECKStones™ sont disponibles pour toute exploitation avicole







"J'ai remarqué que les oiseaux qui utilisent PECKStones™ ont plus de plumes et semblent moins agressifs. Il fournit une distraction pour ne pas se picorer les uns les autres. La production d'oeufs est élevée ce qui fait le bonheur des distributeurs. Sans oublier qu'il est facile de l'utiliser. Je pense qu'il s'agit d'un outil très utile pour la ferme."

— Matt Meck, Propriétaire, Featherton Farms

Nouveau PECKStone™, de Vilofoss®

Conçu spécifiquement pour vos oiseaux et vos opérations à la ferme

Disponible en 3 duretés: **MOYEN**, **DUR**, **EXTRA DUR**

Comment l'utiliser

	Type de PECKStone	Usager et placement
Sans cage poules pondeuses et reproducteurs	**DUR** ou **EXTRA DUR**, pour une durabilité et un conditionnement optimal du bec	• Utiliser à partir du placement initial des oiseaux ou ajouter à tout moment • Retirez le PECKStone™ du bac en plastique • Retournez le bac et placez-le sur une litière ou une zone à gratter • Placez le PECKStone™ sur le dessus du bac
Poulets à chair et poulettes	**DUR** or **MOYEN**, pour le confort et le conditionnement du bec Pour les oiseaux au bec taillé, essayez **MOYEN**	• Utilisation à partir du placement initial des oiseaux • Retirez le PECKStone™ du bac en plastique • Placez le PECKStone™ sur une litière ou une zone à gratter • "Split" PECKStone™ est également disponible pour les oiseaux à la maison 6 semaines ou moins
Dindes	**EXTRA DUR**, pour les conditions difficiles et un maximum de durabilité	• Placez les PECKStones™ dans le bâtiment de croissance avant le transfert • Retirez le PECKStone™ du bac en plastique • Retournez le bac et placez-le sur une litière ou zone à gratter • Placez le PECKStone™ sur le dessus du bac • PECKStone™ peut être modifié pour être suspendu

Expérimentez avec PECKStone™ dans vos opérations et trouvez l'option qui vous convient le mieux!

Ingrédients: carbonate de calcium, phosphate monocalcique, sel, oxyde de magnésium, sulfate de sodium, sulfate de magnésium, son de blé.

Analyse Garantie:

	Min / Max
Calcium (Ca)	21.0% 24.0%
Phosphore (P)	4.0%
Sel	7.5% 9.0%
Sodium (Na)	3.5% 4.5%
Magnésium (Mg)	2.5%

Où Acheter:
Visitez www.peckstone.com pour informations sur le détaillant.

Quantité recommandée: placez 1 PECKStone™ pour 500 oiseaux





Weight: 22 lbs. (10 kg)

PECKStone™, le logo et le slogan "Change the Pecking Order" sont des marques déposées de Protekta.
VIL-01-002 | Octobre 2021